



VITAORTHOPAEDICS
MEDICAL AND HEALTH PRODUCTS

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ • ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Κωδικός: **09-2-124**

ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ WC **HYDRO**

Πολυλειτουργικό βοήθημα με ελαφριά αλλά στιβαρή κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάθισμα ντους, ως καρέκλα τουαλέτας (με αποσπώμενο δοχείο) ή ως αμαξίδιο μεταφοράς σε εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, μεταφορά ασθενών και ηλικιωμένων ατόμων. Διαθέτει σκελετό από αλουμίνιο με αντισκωριακή εποξειδική βαφή, καθιστώντας την ελαφριά και ανθεκτική στη διάβρωση (σκουριά) στο υγρό περιβάλλον του μπάνιου.

- Ανατομική πλάτη με επίστρωση από καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση.
- Αδιάβροχο επενδεδυμένο κάθισμα με αφαιρούμενο κάλυμμα για εύκολο καθάρισμα.
- Πτυσσόμενη, αποθηκεύεται σε μικρούς χώρους και μεταφέρεται εύκολα.
- Αφαιρούμενο πλαστικό δοχείο WC, πρακτικό και υγιεινό.
- Αναδιπλούμενα μπράτσα, διευκολύνοντας τη μεταφορά του χρήστη.
- Πτυσσόμενο υποπόδιο από ενισχυμένο PVC για μεγαλύτερη αντοχή.
- Τέσσερις περιστρεφόμενοι τροχοί με φρένα, στεγανοποιημένα ρουλεμάν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος	98,5 cm
Συνολικό πλάτος	61 cm
Συνολικό μήκος	105 cm
Διάμετρος σωλήνα	2,5 cm
Καθαρό βάρος	8,96 kg
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg





Κωδικός: **09-2-024**

VT122 ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ WC ATLANTIS

Τροχήλατη καρέκλα αλουμινίου με WC. Υδραυλική ανάκλιση καθίσματος (tilt) στην λαβή του συνοδού. Φρένα στους οπίσθιους τροχούς. Προσκέφαλο με μηχανισμούς ακινητοποίησης και στήριξης του αυχένα και της κεφαλής. Κάθισμα από αδιάβροχο PVC υλικό, με λεκανάκι WC και αφαιρούμενο κάλυπτρο. Ανακλινόμενα πλαινά για την εύκολη πρόσβαση του χρήστη. Αφαιρούμενα υποπόδια. Η καρέκλα αποσυναρμολογείται εύκολα και αποθηκεύεται.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό ύψος με στήριγμα λαιμού σε πλήρη έκταση	133 cm
Συνολικό πλάτος	57 cm
Συνολικό βάθος με υποπόδια	96 cm
Ύψος και βάθος καθίσματος	54 x 42 cm
Κάθισμα μέχρι την κορυφή της πλάτης	47 cm
Βάθος στομίου	26,6 cm
Στόμιο	19 cm
Πλάτος γιογιό	26 cm
Πλάτος μεταξύ πλαινών	46 cm
Ρύθμιση υποπόδιων	16 cm
Γωνία κλίσης	30°
Μήκος ζώνης ασφαλείας	111,5 cm
Μέγιστο βάρος χρήστη	120 kg



Κωδικός: **09-2-003**

VT-PRIME ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Βοήθημα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και ηλικιωμένους, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία καθίσματος και έγερσης από την τουαλέτα. Διαθέτει ηλεκτρικό μηχανισμό ανύψωσης που ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού. Ακουστική ειδοποίηση στο ~20% μπαταρίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος	66 cm
Συνολικό πλάτος	56 cm
Συνολικό ύψος καθίσματος (χαμηλή θέση)	68 - 73 cm
Συνολικό ύψος καθίσματος (ανυψωμένη θέση)	73 cm
Πλάτος καθίσματος	47 cm
Βάθος καθίσματος	41,5 cm
Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος	46 - 63,5 cm
Γωνία ανύψωσης	0 - 22°
Τύπος μπαταρίας	22.2V - 3200mAh
Χρόνος φόρτισης	4 - 6 ώρες
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως 50°C
Σχετική υγρασία	40 - 60%
Μέγιστο βάρος χρήστη	150 kg
Καθαρό βάρος	19,6 kg
Μεικτό βάρος	22,8 kg



Κωδικός: 10-2-019

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ **SKYLIFT**

Η ηλεκτρική καρέκλα ανύψωσης & μεταφοράς SKYLIFT αποτελεί μία αξιόπιστη και ασφαλή λύση για την καθημερινή φροντίδα ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Σχεδιασμένο με έμφαση στην εργονομία και την άνεση, διευκολύνει τη μεταφορά από και προς το κρεβάτι, το αναπηρικό αμαξίδιο ή την τουαλέτα, μειώνοντας την καταπόνηση τόσο του χρήστη, όσο και του φροντιστή. Η στιβαρή κατασκευή, οι σταθεροί τροχοί και τα υποστηρικτικά εξαρτήματα εξασφαλίζουν ομαλή και ασφαλή χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και κατ' οίκον φροντίδα. Περιλαμβάνονται 3 διαφορετικοί τύποι καθίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις	90 x 67,6 x 87 cm
Εύρος ανύψωσης	0~25 cm
Λειτουργία ανύψωσης	ηλεκτρικό μοτέρ
Ονομαστική τροφοδοσία	100~240Vac 50/60Hz 72VA
Τάση τροφοδοσίας	DC 24V ±1
Θόρυβος	65 (dB)
Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο	7,6 mm/s
Τροφοδοτικό φόρτισης	AC220V/50Hz
Μέγιστο βάρος χρήστη	150 kg
Καθαρό βάρος προϊόντος	38,5 kg





Βάση υποδοχής
στατό ορού

Κωδικός: 10-2-035

V-ACTIVE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Εξαιρετικό βοήθημα για άτομα με κινητικές και νευρολογικές παθήσεις. Διευκολύνει τον συνοδό - βοηθό να σηκώσει από το κρεβάτι τον πάσχοντα και να τον μεταφέρει οπουδήποτε εντός του χώρου της οικίας διευκολύνοντας οποιαδήποτε ανάγκη του ατόμου. Τέσσερις τροχοί με φρένο ασφαλείας, για την ανύψωση και εναπόθεση στο κρεβάτι, αμαξίδιο, πολυθρόνα, τουαλέτα. Κάθισμα με WC σε περίπτωση ανάγκης (προαιρετική εφαρμογή). Αποσυμφορείται εύκολα για φύλαξη ή μεταφορά με το αυτοκίνητο. Λειτουργία ηλεκτρική με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πλάτος	57 cm
Συνολικό μήκος	78 cm
Συνολικό πλάτος καθίσματος	48,5 cm
Ελάχιστο ύψος καθίσματος από το έδαφος	41 cm
Μέγιστο ύψος καθίσματος από το έδαφος	60,5 cm
Απόσταση πλαισίων υποβραχιονίων	42 cm
Απόσταση πλάτης λαβής στήριξης χεριών	53 cm
Μπαταρία	2500 mAh
Μοτέρ	5A / 24 Vcd
Εμπρόσθιοι τροχοί	5"
Οπίσθιοι τροχοί	3"
Μέγιστο βάρος χρήστη	140 kg
Συσκευασία	90,5 * 59,5 * 33,5 cm
Καθαρό βάρος	28,4 kg





Κωδικός: 10-2-017

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 135 kg **DEOSLIFT**

Ο ηλεκτρικός γερανός ανύψωσης είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας carbon steel, προσφέροντας μέγιστη αντοχή, σταθερότητα και ασφάλεια σε κάθε εργασία ανύψωσης. Χάρη στη μεγάλη μηχανική αντοχή του ανθρακούχου χάλυβα, ο γερανός αντέχει σε βαριά φορτία και έντονη καταπόνηση, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια και αξιόπιστη λειτουργία. Το carbon steel επιτρέπει άριστη δομική ακαμψία, μειώνοντας τις παραμορφώσεις και αυξάνοντας την ακρίβεια κατά την ανύψωση. Λόγω των διαστάσεών του προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς χώρους, ακόμη και σε αυτούς με περιορισμένη χωρητικότητα. Η ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο 17,95 mm/s εξασφαλίζει σταθερή και άνετη κίνηση, μειώνοντας τη δυσφορία του χρήστη κατά τη μεταφορά.

- Ηλεκτρικός έλεγχος ανύψωσης
- Αριθμός ανυψώσεων/καθόδων με πλήρη φόρτιση: 80 - 120 φορές (ανάλογα με το βάρος του ασθενούς)
- Αεριζόμενο δίχτυ ανύψωσης
- Με ενσύρματο χειριστήριο χειρός
- Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με διακόπτη έκτακτης διακοπής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις:	100 x 61 x 122 cm
Πλάτος ανοίγματος ποδιών:	61 ~ 94 cm
Εύρος ανύψωσης:	74,5 ± 1 έως 174 ± 1 cm
Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο:	17,95 mm/s
Τάση εισόδου:	DC 24V
Μοτέρ:	24V / 6000N
Μπαταρία:	2x12V 1.3Ah (lead acid)
Μέγιστο φορτίο:	135 kg
Καθαρό / μεικτό βάρος:	29,4 / 36,75 kg





Κωδικός: **09-2-011.** | **VT306**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "MULTI-XTR"

Αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής. Πτυσσόμενο, με διαιρούμενη πλάτη. Πλαϊνά τύπου "Flip-up". Διπλοί χιαστοί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας. Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί, επιδέχεται τροχό 24 x 1 3/8.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	42 cm	46 cm
Συνολικό μήκος με υποπόδια	98,5 cm	98 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	78 cm	77 cm
Συνολικό ύψος	91,5 cm	91 cm
Συνολικό πλάτος	55,5 cm	60 cm
Πλάτος καθίσματος	41,5 cm	45,5 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 50	200 x 50
Οπίσθιοι τροχοί	12 1/2 x 2 1/4	12 1/2 x 2 1/4
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	70 x 26 x 78 cm	70 x 26 x 78 cm
Βάρη συσκευασίας N.W. / G.W.	15,5 / 17,5 kg	15,5 / 17,5 kg





Κωδικός: **09-2-011 | VT306**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "MULTI-X"

Αμαξίδιο μεταφοράς με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής. Πτυσσόμενο, με διαιρούμενη πλάτη. Πλαϊνά τύπου "Flip-up". Διπλοί χιαστοί για μεγαλύτερη ασφάλεια. Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα. Φέρει φρένα συνοδού και ζώνη ασφαλείας. Οπίσθιοι "Quick Release" τροχοί, επιδέχεται transit τροχό 12 1/2" x 2 1/4".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	42 cm	46 cm
Συνολικό μήκος με υποπόδια	102 cm	103 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	80 cm	82 cm
Συνολικό ύψος	91,5 cm	91 cm
Συνολικό πλάτος	60 cm	64 cm
Πλάτος καθίσματος	42 cm	45,5 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 50	200 x 50
Οπίσθιοι τροχοί	24 x 1 3/8	24 x 1 3/8
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	80 x 26 x 78 cm	80 x 26 x 78 cm
Βάρη συσκευασίας N.W. / G.W.	18 / 20 kg	18 / 20 kg





Κωδικός: **09-2-069 | VT 309**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ "ALL TERRAIN"

Πτυσσόμενο αμαξίδιο κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό με ακρυλική βαφή. Πλαϊνά σπριγγάτα τύπου «flip-up». Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Διαθέτει ζώνη ασφαλείας. Οπίσθιοι τροχοί 24" φουσκωτοί με ειδικό σχεδιασμό για άνετη μετακίνηση σε **εξωτερικούς χώρους και ανώμαλα εδάφη**. Διαθέτει αντλία αέρα για πλήρωση των ελαστικών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος με υποπόδια	101,5 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	82 cm
Συνολικό ύψος	91 cm
Συνολικό πλάτος	65 cm
Πλάτος καθίσματος	46 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 50
Οπίσθιοι τροχοί	24 x 1,95 (φουσκωτοί)
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	80 x 26 x 92,5 cm
Καθαρό / μεικτό βάρος	18 / 20 kg





Κωδικός: **09-2-187 | VT207**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "ECO"

Αμαξίδιο μεταφοράς από μεταλλικό σκελετό.
 Πλαίνα στηρίγματα τύπου "flip-up".
 Υποπόδια αφαιρούμενα και ρυθμιζόμενα.
 Διαθέτει ζώνη ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος με υποπόδια	94 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	73 cm
Συνολικό ύψος	90,5 cm
Συνολικό πλάτος	59,5 cm
Πλάτος καθίσματος	45 cm
Βάθος καθίσματος	40 cm
Ύψος πλάτης	40 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	50 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	200 x 25
Οπίσθιοι τροχοί	12 1/2 x 2 1/4
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	70 x 25 x 92,5 cm
Βάρη συσκευασίας N.W. / G.W.	14,5 / 15,5 kg





Κωδικός: **09-2-061 | VT409**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "TRANSPORTER"

Πτυσσόμενο αμαξίδιο μεταφοράς από αλουμινίο. Ιδανικό για χρήση σε αεροπλάνο, ταξίδι, νοσοκομείο και για οικιακή χρήση. Πλαϊνά στηρίγματα τύπου "flip-up". Υποπόδιο αναδιπλούμενο, σύστημα φρένων συνοδού και ζώνη ασφαλείας. Επένδυση καθίσματος και πλάτης από αεριζόμενο μαλακό υλικό. Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Διαθέτει προσθαφαιρούμενο σάκο αποσκευών κάτω από το κάθισμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό μήκος με υποπόδια	84 cm
Συνολικό μήκος χωρίς υποπόδια	66 cm
Συνολικό ύψος	88 cm
Συνολικό πλάτος	55 cm
Πλάτος σε αναδίπλωση	29 cm
Πλάτος καθίσματος	40 cm
Βάθος καθίσματος	37 cm
Ύψος πλάτης	36 cm
Ύψος καθίσματος από το έδαφος	48 cm
Εμπρόσθιοι τροχοί	6 x 1"
Οπίσθιοι τροχοί	8 x 1"
Μέγιστο βάρος χρήστη	115 kg
Διαστάσεις συσκευασίας	55 x 29 x 78 cm
Καθαρό / μεικτό βάρος	8,6 / 10,4 kg





Κωδικός: 09-2-029

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ROLLATOR "ACTIVE MOVE"

Ο περιπατητήρας Rollator "Active Move" διαθέτει μοντέρνο και κομψό σχεδιασμό, προσφέροντας υψηλή λειτουργικότητα και καθιστώντας τον ιδανική επιλογή για άνετη μεταφορά και εύκολη αποθήκευση, είτε στο αυτοκίνητο είτε σε ταξίδι. Είναι κατασκευασμένος από ελαφρύ, ανθεκτικό πλαίσιο αλουμινίου με δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης.

- Ρυθμιζόμενες σε ύψος χειρολαβές
- Ασφαλή φρένα χειρός με λειτουργία στάθμευσης
- Άνετο κάθισμα και πλάτη
- Ενσωματωμένες θήκες για βοηθήματα βάδισης
- Αποσπώμενη τσάντα αγορών
- Συνολικό μέγιστο φορτίο 136 kg
- Καθαρό βάρος: 8,4 kg



Πλήρης σειρά μαξιλαριών αμαξιδίου και καθίσματος



Κωδικός: 10-2-045

**Μαξιλάρι αμαξιδίου
"CoolSION"**

Ειδικό μαξιλάρι αποφόρτισης της πίεσης που ασκείται λόγω του σωματικού βάρους. Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία. Κατασκευή από "gel" το οποίο καλύπτεται από "PU Foam". Κάλυμμα από "Vinyl/PVC", το οποίο αφαιρείται και πλένεται. Χρώμα: Μπλε - άσπρο. Διαστάσεις: 46 x 41 x 5cm



Κωδικός: 10-2-046

**Μαξιλάρι αμαξιδίου
"Pressure control"**

Ανατομικό μαξιλάρι αμαξιδίου, από διαμορφωμένο "PU Foam" υψηλής ποιότητας. Βοηθά στη σωστή στάση του κορμού και προσφέρει άνετο κάθισμα. Αντιολισθητικό κάλυμμα Vinyl/PVC, το οποίο αφαιρείται και πλένεται. Χρώμα: Μαύρο



Κωδικός: 10-2-047

**Μαξιλάρι αμαξιδίου
"Molded"**

Ιδανικό βοήθημα για χρήση σε αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο κάθισμα. Το άνω τμήμα αποτελείται από "Memory Foam", το οποίο επιμερίζει το βάρος του σώματος και ανακουφίζει από την πίεση. Η βάση αποτελείται από "PU Foam" για μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Το κάλυμμα είναι από υλικό PU, αδιάβροχο και αεριζόμενο, με φερμουάρ. Χρώμα: Μπλε.



Κωδικός: 10-2-049

Μαξιλάρι αμαξιδίου "Convoluted"

Το μαξιλάρι αποτελείται από δύο στρώματα "foam" τα οποία περικλείουν ένα φύλλο "gel". Τα τμήματα "foam" προσφέρουν σταθερότητα και άνεση, ενώ το τμήμα "gel" επιτυγχάνει αποφόρτιση του σωματικού βάρους και σταθερή θερμοκρασία. Το κάλυμμα είναι από υλικό "PU" αδιάβροχο και αεριζόμενο, με φερμουάρ. Διαθέτει ιμάντα σταθεροποίησης στο κάθισμα. Χρώμα: Μαύρο.



Κωδικός: 10-2-048

Μαξιλάρι αμαξιδίου "Pumel gel"


Κατασκευή από διαμορφωμένο "PU Foam" υλικό. Διαθέτει ειδικό ανατομικό σχεδιασμό που προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος. Εσωτερικό «Gel pack» για σωστό επιμερισμό του σωματικού βάρους και έλεγχο της θερμοκρασίας. Φέρει επικάλυμμα "Visco Elastic", για περισσότερη άνεση. Θήκη αδιάβροχη, υποαλλεργική, με φερμουάρ. Διαθέτει ιμάντα ακινητοποίησης στο κάθισμα. Χρώμα: Μαύρο. Διαστάσεις: 46 x 41 x 7,5 cm



Κωδικός: 08-2-015

Μαξιλάρι αμαξιδίου "Pumel seat"

Κατασκευασμένο από (PU foam), με ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στήριξης που ακολουθεί το φυσικό σχήμα του σώματός σας. Το αφρώδες υλικό ανακουφίζει από την πίεση και σας επιτρέπει να κάθεστε πιο άνετα κατανέμοντας ομοιόμορφα το βάρος σας. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε πλήρη άνεση στο σπίτι, το γραφείο, το αυτοκίνητο ή σε αθλητικές εκδηλώσεις. Χρώμα: Μαύρο. Διαστάσεις: 46 (Μ) x 41 (Π) x 7,5 (Υ) cm



Κωδικός: 10-2-062

Μαξιλάρι καθίσματος "Visco gel"

Εξαιρετικό βοήθημα για το αμαξίδιο και το κάθισμα. Αποτελείται από δύο τμήματα. Στην άνω επιφάνεια υπάρχει τμήμα Gel το οποίο μειώνει την πίεση που ασκείται στην περιοχή του κόκκυγα και των ισχίων. Το Gel αυτό έχει την ιδιότητα να μειώνει την θερμοκρασία της επιφάνειας κατά 1,5 C, διατηρώντας την δροσερή. Η κάτω επιφάνεια αποτελείται από «Memory Foam» υλικό με εργονομικό σχεδιασμό. Απορροφά τους κραδασμούς και διατηρεί το σώμα σε σωστή θέση, συμβάλλοντας στην πρόληψη των δερματικών ελκών και στην ανακούφιση από τον σχετικό πόνο. Μέγιστο βάρος ατόμου 120 kg. Χρώμα: Γκρι, μπλε. Διαστάσεις: 44 x 44 x 7,5 cm



Κωδικός: 10-2-066

Μαξιλάρι καθίσματος "Pressure control"

Εργονομικά σχεδιασμένο μαξιλάρι για τον σωστό επιμερισμό του σωματικού βάρους. Η βάση είναι από διαμορφωμένο «PU Foam» υλικό, με αεριζόμενη δικτυωτή επένδυση. Το άνω τμήμα της επένδυσης φέρει «Velcro» για την εφαρμογή δύο ανατομικών μαξιλαριών, τα οποία ρυθμίζονται σε θέσεις επιλογής. Κατασκευή από «Visco Elastic» υλικό για την υποστήριξη του γλουτού και των μηρών. Αποφορτίζουν την περιοχή του κόκκυγα. Χρώμα: Μαύρο. Μέγιστο βάρος χρήστη: 120kg Διαστάσεις: 45 x 40 x 11 cm



Κωδικός: 08-2-009

Ανατομικό κάθισμα "U shape"

Το ανατομικό αυτό μαξιλάρι καθίσματος επιμερίζει ομοιόμορφα το σωματικό βάρος και μειώνει το φορτίο της σπονδυλικής στήλης. Ειδικός σχεδιασμός για την περιοχή του κόκκυγα. Κατασκευασμένο από 100% διαμορφωμένο "Memory Foam". Χρώμα: Μπλε. Διαστάσεις: 41 (Μ) x 37 (Π) x 5-7 (Υ) cm



Κωδικοί: 10-2-012 με ρόδες & **10-2-157**

ΜΟΝΟΣΠΑΣΤΗ ΚΛΙΝΗ

Κλίνη με μια μανιβέλα ανύψωσης του κορμού του ασθενή. Βαρέως τύπου μεταλλική κατασκευή, ακρυλικής βαφής. Σομιέ με πλέγμα (δύο τεμαχίων). Μετώπες με πάνελ φορμιάκας. Μανιβέλα με τηλεσκοπικό μηχανισμό και σπαστή λαβή προς αποφυγή τραυματισμού. Τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος.

Εύκολη μεταφορά στο χώρο, χάρη στους τέσσερις τροχούς (με φρένα), οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα (κωδ.: 10-2-012).

10-2-074 ΣΤΡΩΜΑ "VITAFORM" FOAM 10 cm

10-2-021 ΣΤΡΩΜΑ "VITAFORM" FOAM 12 cm

10-2-064 ΠΛΑΪΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πλάτος	85,4 cm
Συνολικό μήκος	202,3 cm
Πλάτος σομιέ	85 cm
Μήκος σομιέ	196 cm
Ύψος σομιέ από το έδαφος	48 cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	75°
Μέγιστο βάρος χρήστη	135 kg
Μέγιστο βάρος φορτίου	180 kg
Διάμετρος τροχών	4" x M12 (κωδ.: 10-2-012)





Κωδικοί: 10-2-013 με ρόδες & 10-2-160

ΔΙΣΠΑΣΤΗ ΚΛΙΝΗ

Κλίνη με δύο μανιβέλες ανύψωσης του κορμού και των κάτω άκρων του ασθενή. Βαρέως τύπου μεταλλική κατασκευή, ακρυλικής βαφής. Σομιέ, δύο τεμαχίων με πλέγμα. Μετώπες με πάνελ φορμάικας. Φέρει δύο μανιβέλες εκ των οποίων η μία εφαρμόζει με τηλεσκοπικό μηχανισμό. Οι λαβές είναι σπαστές προς αποφυγή τραυματισμού. Τέσσερις μεταλλικές υποδοχές σταθεροποίησης του στρώματος.

Εύκολη μεταφορά στο χώρο, κάρη στους τέσσερις τροχούς (με φρένα), οι οποίοι ασφαλίζουν ανεξάρτητα (κωδ.: 10-2-013).

10-2-074 ΣΤΡΩΜΑ "VITAFORM" FOAM 10 cm

10-2-021 ΣΤΡΩΜΑ "VITAFORM" FOAM 12 cm

10-2-064 ΠΛΑΪΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολικό πλάτος	85,4 cm
Συνολικό μήκος	202,3 cm
Πλάτος σομιέ	85 cm
Μήκος σομιέ	196 cm
Ύψος σομιέ από το έδαφος	48 cm
Μέγιστη γωνία κλίσης πλάτης	75°
Μέγιστη γωνία κλίσης μηρού	42°
Μέγιστο βάρος χρήστη	135 kg
Μέγιστο βάρος φορτίου	180 kg
Διάμετρος τροχών	4" x M12 (κωδ.: 10-2-013)





Κωδικός: **08-2-025**

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ "CPAP"

Μαξιλάρι ύπνου από Memory Foam υλικό. Σχεδιασμένο για όσους χρησιμοποιούν αναπνευστική συσκευή CPAP. Ειδική υποδοχή για τον σωλήνα της μάσκας CPAP, ώστε να εξυπηρετεί στην πλάγια θέση ύπνου. Υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό κάλυμμα. Υποστηρίζει το κεφάλι και τον αυχένα στη φυσιολογική τους στάση και προσφέρει άνεση και ξεκούραση στον ύπνο σας.

Διαστάσεις: 53 x 35 x 9 cm

Κωδικός: **08-2-027**

ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΥΠΝΟΥ "CPAP PLUS"

Μαξιλάρι ύπνου ειδικά σχεδιασμένο για όσους χρησιμοποιούν αναπνευστική συσκευή CPAP. Ειδικός μάνταξ για τον σωλήνα της μάσκας CPAP. Στο εσωτερικό του φέρει 3 στρώματα υλικού, ώστε να μπορεί ο χρήστης να αυξομειώνει το ύψος του μαξιλαριού στο επιθυμητό.

- Αφρός μνήμης (memory foam) πάχους 5 cm
- PU foam πάχους 5 cm
- PU foam πάχους 2.5 cm

Υποαλλεργικό και αντιεφιδρωτικό κάλυμμα. Υποστηρίζει το κεφάλι και τον αυχένα στη φυσιολογική τους στάση και προσφέρει άνεση και ξεκούραση στον ύπνο σας.

Διαστάσεις: 52 x 35 x 16 cm





Safedry

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ

- Διατίθεται σε τυπικά μονά και διπλά μεγέθη.
- 100% αδιάβροχο - προσφέρει πλήρη προστασία στο στρώμα.
- Διαπνέον χάρη στη πορώδη δομή του.
- Ανθεκτικό στους λεκέδες.
- Αποτρέπει τις δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από την εφίδρωση.
- Εφαρμόζει με λάστιχα περιμετρικά - αγκαλιάζει πλήρως το στρώμα, δεν γλιστρά και δεν τσαλακώνεται.
- Δεν περιέχει υλικά με βάση το PVC.

κωδ.: **10-2-075**

90 x 190 cm

κωδ.: **10-2-076**

160 x 200 cm



100% αδιάβροχο
& διαπνέον




100% βαμβακερό
απορροφητικό
πετσετέ ύφασμα



Υγιινό,
απαλό & άνετο

Κατάλληλο για:

- Παιδιά με προβλήματα νυχτερινής ενούρησης.
- Μακροχρόνια κατακεκλιμένους ασθενείς.
- Άτομα με προβλήματα νυχτερινής εφίδρωσης.
- Νοσοκομεία, γηροκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και σπίτια.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως σεντόνι όσο και ως προστατευτικό στρώματος



- Εσωτερική υποαλλεργική αφρώδης επένδυση κλειστών κυψελίδων (plastazote)
- Δυνατότητα προσαρμογής του υλικού καθ' ύψος



- 2 ελαστικές κάλτσες βραχιονίου για άνεση στην εφαρμογή
- Τιράντα ανάρτησης για την στήριξη του αντιβραχίου

Κωδικός: **02-2-014**

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ "SARMIENTO"

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο, με εσωτερική υποαλλεργική αφρώδη επένδυση κλειστών κυψελίδων (plastazote). Η ακινητοποίηση του ώμου ελέγχεται με ρυθμιζόμενη τιράντα στήριξης, εγκάρσια του στέρνου, χωρίς περιορισμό της κινητικότητας των μυών. Η περιφερειακή συμπίεση του βραχιονίου επιτυγχάνεται με δυο αυτοκόλλητους σταθεροποιητικούς ιμάντες. Ο νάρθηκας επιτρέπει την κινητικότητα του αγκώνος. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δυο ελαστικές κάλτσες βραχιονίου. Η κάλτσα τοποθετείται πριν την εφαρμογή του νάρθηκα. Διαθέτει τιράντα ανάρτησης για τη στήριξη του αντιβραχίου. Αμφιδέξιος. Ακτινοδιαπερατός. **Διατίθεται με άυλη συνταγογράφηση.**

Ενδείξεις: Συντηρητική αποκατάσταση σε κάταγμα διάφυσης βραχιονίου (σφηνοειδές, εγκάρσιο, συντριπτικό, λοξό, απαιρεκτόπιστο).

Μεγέθη	x-small	small	medium	large	x-large	xx-large
Περίμετρος βραχιονίου	18-23 cm	23-27 cm	27-33 cm	33-38 cm	38-43 cm	43-48 cm



- 4 ενδιάμεσες θέσεις τοποθέτησης του ιμάντα
- 4 θερμοπλαστικά μέρη συμπίεσης του βραχιονίου
- Ιμάντες σύσφιξης και ακινητοποίησης
- Κορμικός ιμάντας περιμετρικής επίδεσης μήκους 153 cm που κόβεται στο επιθυμητό μήκος
- Πλαστικά τρουκς για να είναι συμβατός με X-RAY και MRI



Κωδικός: **02-2-017**

ΓΙΑΛΕΚΟ **Posturefix**

Το ορθοπεδικό γιλέκο διόρθωσης στάσης σώματος Posturefix έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και να συμβάλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Κατασκευασμένο από ελαφριά, ανθεκτικά και διαπνέοντα υλικά, εφαρμόζει άνετα στον κορμό χωρίς να περιορίζει την κίνηση. Οι ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμων σε σχήμα Χ προσφέρουν σταθερή υποστήριξη στους ώμους και στο άνω τμήμα της σπονδυλικής στήλης βοηθώντας στη σταδιακή επαναφορά τους στη σωστή θέση. Η εργονομική του σχεδίαση επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης στη θωρακική και οσφυϊκή περιοχή, συμβάλλοντας στη μείωση της μυϊκής κόπωσης και της κακής στάσης που συχνά προκαλείται από πολύωρη καθιστική εργασία, χρήση υπολογιστή ή κινητών συσκευών.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά ή υποστηρικτικά σε περιπτώσεις κακής στάσης σώματος, κύφωσης αρχικού σταδίου ή μυϊκής καταπόνησης της πλάτης. Είναι κατάλληλο για χρήση στο σπίτι, στην εργασία ή κατά τη διάρκεια ελαφρών καθημερινών δραστηριοτήτων και μπορεί να φορεθεί διακριτικά κάτω από τα ρούχα.

- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για εξατομικευμένη εφαρμογή
- Εργονομικός σχεδιασμός τύπου X-back
- Ελαφρύ και διαπνέον υλικό
- Διακριτική εφαρμογή κάτω από τα ρούχα

ΜΕΓΕΘΟΣ: One size



Διαθέσιμο και στην παιδιατρική σειρά



Κωδικός: **02-2-018**

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Βελτίωση της στάσης σώματος
- Υποστήριξη θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης
- Μείωση μυϊκής κόπωσης στην άνω και μέση οσφυϊκή μοίρα
- Βοηθητική υποστήριξη σε περιπτώσεις ήπιας κύφωσης



Κωδικός: 06-2-114

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 40 cm "VT-PRIME" QUICK SET

Κωδικός: 06-2-136

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ "VT-PRIME"

Δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής.

- Τέσσερα αφρώδη υποαλλεργικά και αντιολισθητικά pads εφαρμογής.
- Τέσσερις ρυθμιζόμενοι ιμάντες περίδεσης με πλαστικές αγκράφες.
- Δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες στήριξης της άρθρωσης του γόνατος.
- Δύο κονδυλικά μαξιλάρια προστασίας.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης του εύρους κίνησης (κάμψης - έκτασης) της άρθρωσης του γόνατος.
 - α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°
 - β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°
- Σύστημα "Quick Set" γρήγορης ρύθμισης για σταθερή θέση της άρθρωσης του γόνατος σε θέση επιλογής 0° - 15° - 30° - 45° - 60° - 75°.
- Μηχανισμός τηλεσκόπησης του νάρθηκα σε θέση επιλογής από 45 - 62 cm (κωδικός 06-2-136)



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητικά σε:
 - Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau.
 - Σταθερό κάταγμα κνημιαίων - μηριαίων κονδύλων.
- Μετεχειρτητικά σε:
 - Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
 - Ρήξη τετρακεφάλου.
 - Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια - μονοκονδύλια - διακονδύλια.
 - Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας.
 - Ρήξη συνδέσμων γόνατος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος	One Size
Περίμετρος μηρού	40-100 cm
Περίμετρος κνήμης	35-70 cm



Κωδικός: **06-2-123**

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 40 cm "VT-PRIME"

Κωδικός: **06-2-135**

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ 50 cm "VT-PRIME"

- Δύο μηριαία και δύο κνημιαία τμήματα εφαρμογής.
- Τέσσερα αφρώδη υποαλλεργικά και αντιολισθητικά pads εφαρμογής.
- Τέσσερις ρυθμιζόμενοι ιμάντες περίδεσης με πλαστικές αγκράφες.
- Δύο πλάγιες μεταλλικές μπάρες στήριξης της άρθρωσης του γόνατος.
- Δύο κονδυλικά μαξιλάρια προστασίας.
- Πολυκεντρικός μηχανισμός ρύθμισης του εύρους κίνησης της (κάμψης - έκτασης) της άρθρωσης του γόνατος.
 - α) Κάμψη: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°
 - β) Έκταση: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°




ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Συντηρητικά σε:
 - Σταθερό κάταγμα κνημιαίου plateau.
 - Σταθερό κάταγμα κνημιαίων - μηριαίων κονδύλων.
- Μετεχειρτητικά σε:
 - Ολική ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.
 - Ρήξη τετρακεφάλου.
 - Οστεοσύνθεση σε κατάγματα υπερκονδύλια - μονοκονδύλια - διακονδύλια.
 - Παρεκτοπισμένο κάταγμα επιγονατίδας.
 - Ρήξη συνδέσμων γόνατος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγεθος	One Size
Περίμετρος μηρού	40-100 cm
Περίμετρος κνήμης	35-70 cm



Κωδικός: **06-2-011**

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΣΩ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ "ΑΦΟ"

Κατασκευή από πολυπροπυλένιο. Καλύπτει το πέλμα έως τα δάκτυλα. Φέρει επενδεδυμένο αυτοκόλλητο ιμάντα στήριξης της κνήμης και ιμάντα σταθεροποίησης στην περιοχή του σκαφοειδούς. Ανοιχτός στην πτέρνα. Κρατά σε ουδέτερη θέση την ποδοκνημική άρθρωση. Προστατευτική foam επένδυση αχιλλείου τένοντα και σφυρών. Διατίθεται σε αριστερό και δεξί.

Μεγέθη	small	large
Μέγεθος υποδήματος	35-39	40-45



Extra προστατευτικό μαξιλάρι



Ενσωματωμένα στρογγυλά μαξιλάρια για χρήση χωρίς το extra προστατευτικό.



Κωδικός: 13-2-035

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ A102

Γρήγορη εναλλαγή με ένα κλειδί

Η χρήση των απινιδωτών αποτελεί ζωτική λειτουργία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στα θύματα καρδιακής ανακοπής

- Λειτουργία για ενήλικες: 150J, 150J, 200J (προεπιλεγμένη λειτουργία)
- Παιδιατρική λειτουργία: 50J, 50J, 75J

Σαφείς φωνητικές ενδείξεις

Κατάλληλο τόσο για ήσυχο όσο και για θορυβώδες περιβάλλον

- 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης

Στιβαρή και ανθεκτική κατασκευή

Είναι κατάλληλο για μια ποικιλία περιβαλλοντικών εφαρμογών και έχει περάσει αυστηρές δοκιμές περιβαλλοντικής ασφάλειας

- Υψηλής ποιότητας είσοδος σωματιδίων και αδιάβροχος (IP55)
- Δυνατότητα λειτουργίας έως και -20°C θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλαπλά σενάρια διάσωσης

Τεχνολογία αντιστάθμισης ειδικής αντίστασης

Μπορεί να προσαρμόσει την παρεχόμενη ενέργεια σύμφωνα με την αντίσταση του ασθενούς, μετρώντας στην περιοχή από 20 έως 200 Ω

Τακτικός αυτοέλεγχος

Διασφάλιση ορθής λειτουργίας

- Δυνατότητα καθημερινού ελέγχου την χωρητικότητα της μπαταρίας
- Μηνιαίος έλεγχος φόρτισης και αποφόρτισης της συσκευής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής

Μοντέλο: A102

Κυματογραμμή: Διφασική εναλλασσόμενη

Max. ενέργεια: 200 Joules

Συχνότητα ενέργειας (λειτουργία ενηλίκων):

150 , 150 , 200 Joules

Οπτικές ενδείξεις: LED

Ηχητικές ενδείξεις: Εκτεταμένες φωνητικές

Χειρισμός: Τρία πλήκτρα: ON/OFF, Shock, SET

Χρόνος φόρτισης: Λιγότερο από 8 sec. έως 150J

(New, 25°C): Λιγότερο από 12 sec. έως 200J

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C έως 50°C

Υγρασία λειτουργίας: Σχετική υγρασία από 15%

έως 95% (χωρίς συμπυκνωμένα αέρια)

Θερμοκρασία αποθήκευσης

(χωρίς μπαταρία): -20°C έως 55°C

Υγρασία αποθήκευσης (χωρίς μπαταρία): Έως 93%

(χωρίς συμπυκνωμένα αέρια)

Διαστάσεις: (Μ) 30 x (Π) 24 x (Υ) 10 cm

Βάρος (με μπαταρία): 2.686 kg

Βάρος (χωρίς μπαταρία): 1.390 kg

13-2-063 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

13-2-037 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Κωδικός: 13-2-040



Ωρομετρής
LCD



Φωτεινή ένδειξη
χαμηλού οξυγόνου



Φωτεινή ένδειξη
βλάβης

Bliss
respiratory systems

Συμπυκνωτής οξυγόνου **5Lt**

Ο συμπυκνωτής οξυγόνου προσφέρει αξιόπιστη και συνεχή παροχή οξυγόνου υψηλής καθαρότητας. Ιδανική λύση για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Bliss
respiratory systems

Κωδικός: 13-2-040

Συμπυκνωτής οξυγόνου 5Lt

- Σχεδιασμένος για εύκολη λειτουργία, φιλικός προς τον χρήστη
- Ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία (≤ 45 dBΑ συνολική μέση ηχητική ισχύς)
- Φωτεινή και ηχητική ειδοποίηση χαμηλής καθαρότητας οξυγόνου
- Θερμική ασφάλεια προστασίας
- Λυχνία LED ειδοποίησης απώλειας οξυγόνου κάτω από 82%
- Καθαρότητα οξυγόνου 93 ± 3 % (5 Lt/min)
- Εξαιρετικής ποιότητας φίλτρο αέρος
- Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολος στον καθαρισμό
- Τροχήλατος για εύκολη μεταφορά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Καθαρότητα οξυγόνου	93 \pm 3% (5Lt/min)
Ροή οξυγόνου	0.5-5 Lt/min
Μέγιστη πίεση εξόδου	0.4 - 0.8 bar
Ισχύς	310 watt
Επίπεδο θορύβου	≤ 45 dB(A) (συνολική μέση ηχητική ισχύς)
Τάση λειτουργίας	220 V \pm 10%, 50 Hz \pm 1 Hz (VAC)
Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης	2,76 BAR \pm 0.345 BAR
Περιβαλλοντική θερμοκρασία	10°C έως 40°C
Περιβαλλοντική υγρασία	30% έως 80%
Βάρος (NET)	14,4 kg
Διαστάσεις	38 (Μ) x 25 (Π) x 59 (Υ) cm
Εγγύηση	3 χρόνια



Ρυθμιστής ροής οξυγόνου



Ρινικά γυαλάκια οξυγόνου



Υγραντήρας συμπυκνωτή οξυγόνου (ποτηράκι)



Σωλήνας σύνδεσης



Φίλτρο συμπυκνωτή



VITA ORTHOPAEDICS - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ικέττα 3 & Θρασυμάχου 5, 10442 ΑΘΗΝΑ

τηλ.: 210 8211 783, 210 8837 379

e-mail: info@vita-orthopaedics.gr, www.vita-orthopaedics.gr